

Urban Plus

EL COMPACTO DEPORTIVO.



Altas prestaciones - Máximo confort - Facilidad de transporte y carga:

Construido sobre la plataforma del Urban, el Urban Plus incorpora además suspensión integral a las 4 ruedas y caja de baterías extraíble. Adicionalmente, el Urban Plus Litio, único en su categoría, le ofrece la posibilidad de incorporar la tecnología litio a su scooter, reduciendo significativamente el peso y aumentando las prestaciones y longevidad de las baterías frente a los scooters convencionales

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Urban Plus



ALTAS PRESTACIONES



**AMORTIGUACIÓN INTEGRAL
A LAS 4 RUEDAS**

MOTOR 250W

VELOCIDAD 8 km/h

BATERÍAS Gel 24Ah o Litio 20h

AUTONOMÍA 25km

LUCES E INTERMITENTES LED

RUEDAS GRANDES DE 22cm

CAJA DE BATERÍAS EXTRAIBLE

ALTURA PLATAFORMA 110mm



**AMORTIGUACIÓN
DELANTERA Y TRASERA
RUEDINES DE SEGURIDAD**



LUCES E INTERMITENTES LED
Facilitan la conducción nocturna
y el acceso a garajes o zonas
oscuras. Ayudan a ser vistos.

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Urban Plus



AÑÁDA UN PLUS A SU URBAN

El Libercar Urban Plus es una versión más equipada del modelo Urban. Las principales ventajas del Urban Plus respecto al Urban son:

SUSPENSIÓN INTEGRAL

El Urban Plus equipa de serie amortiguación integral a las 4 ruedas. Tanto la amortiguación delantera como la trasera son dobles y regulables para que el usuario pueda disfrutar de un máximo confort.



CAJA DE BATERÍAS EXTRAÍBLE

La caja de baterías extraíble permite al usuario llevarse la caja y cargarla de forma separada del scooter. Igualmente, hace que el scooter sea más desmontable, facilitando así su carga, su transporte y su almacenamiento.



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Urban Plus Litio



TECNOLOGÍA LITIO A SU SERVICIO

El Libercar Urban Plus Litio cuenta con todos los extras del Urban Plus y equipa además baterías de litio de última generación lo que le proporciona las siguientes ventajas:

**BATERÍAS DE LITIO DE ALTO RENDIMIENTO
MENOR PESO Y MAYORES PRESTACIONES
QUE LOS SCOOTERS CONVENCIONALES**

- ♣ Menor peso (la caja de las baterías pesa tan solo 4kg)
- ♣ Mayor autonomía y mayor fuerza en cuestas
- ♣ Mayor longevidad que las baterías convencionales
 - ♣ Reducida tasa de autodescarga
 - ♣ Sin problemas de efecto memoria

COMPARATIVA BATERÍAS Gel/AGM vs LITIO				
TIPO BATERÍAS	PESO BATERÍAS	AUTONOMÍA MAX.	VELOCIDAD MAX.	AUTO-DESCARGA
Gel/AGM 12Ah	10 kg	16 km	6 km/h	20%
Gel/AGM 24Ah	14 kg	25 km	8 km/h	20%
Litio 20Ah	4 kg	25 km	8 km/h	6%

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Urban Plus



ALTAS PRESTACIONES

RUEDAS GRANDES 22cm

Para un mayor confort y un mejor agarre, el Urban Plus monta ruedas neumáticas de serie. (disponible también con ruedas anti-pinchazos)



ALTURA PLATAFORMA AL SUELO 110mm

La mayor altura libre del mercado para un scooter compacto



**RUEDAS NEUMATICAS GRANDES + ALTURA AL SUELO
+ MOTOR 250W + AMORTIGUACIÓN INTEGRAL**

**MAYOR CONFORT
MAYOR CAPACIDAD PARA SUPERAR OBSTÁCULOS**

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Urban Plus



COMPACTO Y MANEJABLE



SCOOTER COMPACTO

Chasis rígido y robusto

Longitud de serie: 111cm

Longitud bajo pedido: de 88cm a 110cm

Anchura con reposa-brazos: 58cm

Anchura sin reposa-brazos: 51cm

SISTEMA DE FRENO INTELIGENTE

Electromagnético regenerativo

El scooter frena solo al soltar la palanca de aceleración.

Muy seguro para personas mayores o con problemas de movilidad

SISTEMA VERTICAL 'STAND UP'

(Opcional)

Se mantiene en pie ocupando 50x50cm

Especial para subir en ascensores pequeños o guardar en casa.



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Urban Plus



SEGURIDAD Y CONFORT



RETROVISORES:

Facilitan las maniobras a personas con dificultades para girarse.

TOMA USB CARGA MÓVIL

LUCES LED DE BAJO CONSUMO:

Ayudan a ver y a ser vistos.



PARAGOLPES DELANTERO Y TRASEROS:

Evitan rozaduras de la carrocería y protegen al scooter y al ocupante ante posibles impactos



MANILLAR ERGONÓMICO:

Facilitan una conducción más relajada en brazos y hombros

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Urban Plus



CONFORT Y DISEÑO

ASIENTO COMPLETO:

Regulable en altura

Regulable en anchura

Regulable en profundidad

Gira 360°

Reposabrazos abatibles

Ángulo reposabrazos regulable

Respaldo abatible

Cuero negro con costuras vistas

Bolsillo en respaldo trasero

CESTA DELANTERA:

Extraíble y con asa



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Urban Plus



CERTIFICACIONES



CERTIFICADO CE DIRECTIVA 2017/745
PRODUCTO SANITARIO
NORMAS ISO 9001 E ISO 13485



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Urban Plus



ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR URBAN - URBAN PLUS - URBAN PLUS LITIO

	URBAN	PLUS	PLUS LITIO		URBAN	PLUS	PLUS LITIO
Longitud scooter	111 cm			Longitud a medida (bajo pedido)	88-110 cm		
Motor	250 W			Baterías	2x24 Ah	2x24 Ah	LITIO 20Ah
Amortiguación trasera	SI (doble)			Amortiguación delantera	NO	SI (doble)	SI (doble)
Luces delanteras	SI (LED)			Intermitentes	SI (LED)		
Diametro ruedas	22 cm			Tipo cubiertas	neumáticas o anti-pinchazos		
Anchura scooter (ruedas traseras)	51 cm			Anchura scooter (con reposabrazos)	58 cm		
Peso estructura base	44 kg	30 kg	30kg	Velocidad máxima	8 km/h		
Peso asiento	9 kg	9 kg	9 kg	Autonomía máxima	25 km		
Peso caja baterías	integradas	14 kg	4 kg	Caja baterías portatil	NO	SI	SI
Peso total	53 kg	53 kg	43 kg	Retrovisores	SI		
Pendiente máxima	21%			Pendiente de seguridad	12%		
Asiento giratorio 360º	SI			Peso máximo recomendado	120 kg		
Asiento regulable en altura	SI			Altura suelo-plataforma	110 mm		
Asiento regulable en profundidad	SI			Respaldo asiento abatible	SI		
Anchura base asiento	45 cm			Profundidad base asiento	42 cm		
Reposabrazos regulable en anchura	SI			Angulo reposabrazos regulable	SI		
Cesta portaobjetos	SI			Bolsa portaobjetos asiento	SI		
Ruedines antivuelco	SI			Color	burdeos metalizado		
Paragolpes delantero	SI			Paragolpes trasero	SI		
Cinturón de seguridad	NO			Luces traseras	reflectantes		
Palanca desembrague	SI			Regulador columna dirección	SI		
Certificado CE producto sanitario	CE 2017/745			Normas ISO9001 y ISO13485	SI		

Los parámetros indicados (velocidad, autonomía, pendiente...) son calculados en condiciones óptimas de ensayo.
En caso de pendientes o superficies particulares (rampas de portales/salvaescaleras...) consultar previamente.

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas



111 cm

51 cm

53 kg
43kg

120 kg

2x24 Ah
Litio 20Ah

250W

25 km

8 km/h

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO